MAISON FONDÉE EN 1847

1897

Supplément au Prix-Courant de 1894

Sur demande, envoi franco du dernier Catalogue illustré avec prix contenant 329 figures

LITS, FAUTEUILS

VOITURES ET APPAREILS MÉCANIQUES

POUR MALADES ET BLESSÉS

DUPONT

FABRICANT BREVETÉ S. G. D. G.

FOURNISSEUR DES HÔPITAUX CIVILS ET MILITAIRES, DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
DES MINISTÈRES, DES CHEMINS DE FER, DES COMPAGNIES MINIÈRES ET INDUSTRIELLES
DES COURS ÉTRANGÈRES, COMMUNAUTÉS, ETC.

Membre de l'Académie nationale agricole et manufacturière

Récompenses aux Expositions françaises et étrangères, Académies et Sociétés savantes :

Médaille d'argent, Exposition universelle, 1878. — Médaille d'or, Paris, 1879
2 Médailles d'or, Bordeaux, 1882
Diplôme d'honneur, Exposition du Travail, Paris, 1885
Médaille d'or de Première Classe, Académie nationale, 1886
Hors concours, Hanoï (Tonkin), 1887
Membre du Jury, Exposition d'Hygiène et de Sauvetage, Paris, 1888
Médaille d'argent, Exposition universelle, 1889, Section d'Hygiène et Assistance publique
La plus haute récompense accordée à l'industrie dans cette section.

10, RUE HAUTEFEUILLE, 10

Au coin de la rue Serpente, près l'École de Médecine

PARIS

Adresse Télégraphique : **DUPONT, HAUTEFEUILLE, PARIS.** *Téléphone* **127-84**

Supplément du Catalogue Dupont 1897 de matériel pour malades et blessés

1RE PARTIE (Nouvelles Créations)



Fig. 600. — FERMÉ ET DISSIMULÉ

CANAPÉ

A SPECULUM ET OPÉRATIONS

Se développant en basculant le dossier sur les bras

Étriers en fer; élévation graduelle du bassin par pédale, celle des reins par crémaillères et supports en fer. — Garniture entière en crin pur de 1re qualité; toutes les ferrures polies et nickelées. — Un tiroir avec marche supplémentaire pour faciliter l'accès de la plate-forme et pouvant contenir des instruments, fioles, etc.



Fig. 601. — DÉVELOPPÉ POUR PALPER, AUSCULTER OU OPÉRER

PRIX :

En blanc	490 fr.
— molesquine	525 »
— reps	550 »
— velours ou drap	650 »
— maroquin ou belle tapisserie	750 »

Emballage en caisse : **25** fr.



Fig. 602. — DÉVELOPPÉ POUR L'EXAMEN AU SPECULUM

Fig. 602

Indiquer, pour l'emplacement que doit occuper ce canapé dans le cabinet du praticien, si la partie du bassin doit être placée à droite ou à gauche du meuble en le regardant de face lorsqu'il est fermé, comme fig. 600.

Supplément du Catalogue Dupont 1897 de matériel pour malades et blessés

LIT A SPECULUM ET OPÉRATIONS

Système du Professeur POZZI

Modèle de la figure 59 du Catalogue 1894



Fig. 603

Fig. 603. — Élévation graduelle du bassin par vis et manivelle; la partie opposée mobile. Patins en fer. Tiroir en bois à coulisses et à compartiments; un autre en tôle émaillée pour loger les pinceaux.

Panneaux à coulisses pour recevoir les instruments. Escabeau indépendant. Coussins en molesquine. Toutes les ferrures nickelées. En bois de chêne naturel.

PRIX :

Sans croissants porte-cuisses.	500 fr.
Avec croissants porte-cuisses et étaux, en plus.	90 »
Alèze en tôle émaillée pour irrigations et pansements avec 2 courroies la fixant au lit. — Tube en caoutchouc pour l'écoulement des liquides.	60 »
Emballage en caisse	20 fr.

Fig. 605. — Cuvette sortie

Fig. 604. — Cuvette rentrée

PLATE-FORME A SPECULUM ET OPÉRATIONS

Système du Docteur APOSTOLI, de Paris

Élévation graduelle du bassin par vis et manivelle. — Patins avec brides en cuir, fig. 604, pouvant alterner dans les douilles mises de chaque côté avec des croissants porte-cuisses, comme fig. 605. — Couverture en molesquine.

Châssis coulissant sous la partie supérieure, contenant une alèze en caoutchouc avec tube plongeur pour lavages. — Escabeau indépendant. — Seau hygiénique.

PRIX :

Base : Plate-forme, modèle de la fig. 61 du *Catalogue de 1894*. — Sans le tiroir.	200 fr.
Élévation du bassin par vis et manivelle. . .	50 »
Alèze en caoutchouc, forme cuvette avec tube plongeur	45 »
(*La cuvette en métal nickelé avec tube plongeur en caoutchouc, augmenté de 25 fr.*)	
Seau hygiénique.	25 »
Les croissants porte-cuisses.	90 »
TOTAL.	410 fr.
Emballage et caisse à claires-voies.	15 fr.

Supplément du Catalogue Dupont 1897 de matériel pour malades et blessés

FAUTEUIL MÉTALLIQUE POUR OPHTALMOLOGIE

Positions variables. — Tablette pour recevoir les instruments. — Serre-tête à coulisses se graduant à volonté. Oreilles se rapprochant simultanément et s'éloignant de même à volonté, au moyen d'une manivelle.

(Voir autres modèles de fauteuils et tables, figures 86 à 90, page 22 du Catalogue 1894)

Fig. 606



Fig. 607

Complète, métal nickelé, panneaux en verre. — Prix : **675** fr. — Emballage en caisse . . . **20** fr.

APPAREILS SPÉCIAUX POUR LE SERVICE DES HOPITAUX

Fig. 608

Chariot roulant métallique à pansements. Tonneaux en verre, lavabo et étagères. — Roues caoutchoutées.

Prix : **480** fr

Emballage en caisse. . . . . **25** fr.

Fig. 609

Étagère métallique pour stériliser les instruments. — 2 godets et un panneau en cristal

Prix : **190** fr.

Emballage en caisse. . . . . **12** fr.

Supplément du Catalogue Dupont 1897 de matériel pour malades et blessés

APPAREILS SPÉCIAUX POUR LE SERVICE DES HOPITAUX

PENDANT L'OPÉRATION

TABLE ASEPTIQUE
Pour Opérations chirurgicales

Construction entièrement métallique avec plan incliné facultatif pouvant servir à l'examen au speculum, à toutes opérations, laparotomies, ainsi qu'au transport de l'opérée (voir tableau page 105).

La construction métallique de cette table a pour objet d'en faciliter le nettoyage qui s'opère sans la moindre difficulté, tout en permettant d'y apporter les plus grands soins.

Elle comporte un bâti monté sur quatre pieds de hauteur réglable, sur lequel est placée une plate-forme articulée vers son milieu, de telle sorte qu'on peut opérer dans le décubitus horizontal, ou dans une position telle que le bassin soit très élevé.

Lorsque la plate-forme est horizontale, elle est maintenue par un support articulé sur le bâti; lorsqu'elle est inclinée sous un angle de 45° environ, elle repose sur une partie inclinée du bâti et le poids de la personne suffit pour la fixer. Un loqueteau de sûreté existe cependant sous cette plate-forme; il se fixe lui-même lorsque l'inclinaison est complète, puis, pour le dégager, il suffit de toucher une petite pédale qui le fait fonctionner. Cette plate-forme porte deux tourillons qu'on maintient en place par deux tourets qu'il faut tourner pour pouvoir la dégager du bâti et transporter l'opérée à l'aide des quatre poignées placées sur les côtés latéraux, qui font partie de l'appareil (voir tableau p. 105.)

Les pieds du bâti sont en tubes d'acier dont on peut régler la hauteur à l'aide des vis de pression. La partie articulée du cadre mobile est munie de barrettes transversales permettant d'attacher, au besoin, les jambes de la malade.

Le support articulé qui soutient le cadre dans la position horizontale (fig. 611), se rabat sur le bâti lorsqu'on veut incliner la table (fig. 610).

Un volet qui fait partie de la table est articulé à charnières et maintenu par deux loqueteaux verrous; il est destiné à faciliter le pansement de la malade lorsque l'opération est terminée (fig. 611). On peut adapter à cette table une tablette destinée à porter les instruments ainsi que des croissants porte-cuisses ou encore des patins passant dans des coulisses permettant de les allonger ou raccourcir à volonté.

Fig. 610



Fig. 611

Cette table, en métal nickelé, peut, au besoin, être composée du cadre métallique avec remplissage en cristal comme les fig. ci-contre moyennant un supplément de **150** fr.

Tout en bois peint, le cadre articulé formant plan incliné; mais ne se détachant pas du bâti, ne possédant pas d'ouverture pour les pansements et ayant les pieds fixes Système du Dr H. Delagénière, du Mans.

Modèle DUPONT. **225** fr. — Emballage et caisse, **15** fr.

En métal étamé, **575** fr. — En métal nickelé, **675** fr.

Bâti en métal nickelé et panneaux en cristal (fig. 610 et 611) . . . . . Prix. **825** fr.

Les patins à coulisses, fig. 74 du *Catalogue 1894*. **100** »

Les croissants porte-cuisses, fig. 78 du *Catalogue 1894* . . . **90** »

Emballage et caisse . . . . . **25** »

Supplément du Catalogue Dupont 1897 de matériel pour malades et blessés

APPAREILS SPÉCIAUX POUR LE SERVICE DES HOPITAUX



TRANSPORT DE L'OPÉREE

Fig. 612

Fig. 613



Fig. 614

Armoires en métal nickelé, de toutes dimensions, fermetures hermétiques. Étagères en cristal. Portes à 1 vantail ou 2 vantaux.

PRIX : Selon travail et dimensions, depuis **350** fr. jusqu'à **850** fr.

Avec tiroir en métal dans toute la largeur du soubassement. — Supplément . . . . . **80 fr.**

Supplément du Catalogue Dupont 1897 de matériel pour malades et blessés

TABLE ASEPTIQUE

POUR OPÉRATIONS ET GYNÉCOLOGIE

Fig. 615. — DÉVELOPPÉE POUR GYNÉCOLOGIE

Construction en métal nickelé.

Hauteur réglable.

Dalle en verre avec encoche pour les lavages.

Patins et croissants porte-cuisses mobiles à élévation graduelle.

Les panneaux d'avant et d'arrière peuvent se graduer à volonté, celui d'avant est mobile, comme figure 615.



Fig. 616. — DÉVELOPPÉE POUR OPÉRATIONS

PRIX :

Telle que, avec les patins et croissants porte-cuisses. . . . . **725** fr.
Emballage en caisse. . . **20** fr.

Supplément du Catalogue Dupont 1897 de matériel pour malades et blessés

CROISSANTS PORTE-CUISSES



Fig. 617.



Fig. 618.

En métal nickelé, avec étaux spéciaux s'adaptant indifféremment aux tables et aux lits. — La paire. . . . **120** fr.
La boîte semblable à celle ci-dessous. . . . . **35** »



Fig. 619. Ouverte



Fig. 620



Fig. 621
Fermée

Croissants porte-cuisses avec étaux, s'adaptant spécialement aux tables, dans leur boîte, modèle de la figure 78, page 20 (*Catalogue 1894*).

PRIX :

La paire. . . . . **90** fr.
La boîte. . . . . **35** »

Supplément du Catalogue Dupont 1897 de matériel pour malades et blessés

2E PARTIE (Nouvelles Créations)

Fig. 622. — L'Appui est de face

APPUI-TÊTE MOBILE

S'adaptant à tout fauteuil, muni d'un étau et de ferrures procurant l'élévation graduelle, l'avançant, l'éloignant et l'obliquant dans tous les sens. — Ferrures polies et nickelées.

Prix : **100** fr.

Emballage en caisse. . **4** fr.

(Voir un autre système d'appui-tête, Fig. 128, 129 et 130 du *Catalogue de 1894*.)



Fig. 623

Support avec tige nickelée de hauteur réglable. — Tablette pupitre avec bras articulé. — Plateau circulaire. — Lampe.

Prix : sans la lampe. . . . . **125** fr.
La lampe, en plus . . . . **30** »

Fig. 624

FAUTEUIL VOLTAIRE A GARDE-ROBE

Roues simples pour circuler dans les appartements. Porte-pieds à 1 lame s'appliquant contre la devanture dans la position verticale. Oreilles mobiles. Châssis avec cuvette coulissant sous le siège, en avant pour les soins d'hygiène et en arrière pour la retirer. Garniture en crin pur, première qualité. Couverture en molesquine.

Prix : **525** fr.

Base : fig. 297 et 298 du *Catalogue 1894* avec dossier articulé et oreilles mobiles. . . . . **475** fr.

Une 2e roue pivotante en arrière avec chappe indispensable pour faciliter la sortie de la cuvette. Prix indiqué fig. 153, p. 39, *Catalogue 1894*. **40** »

Une poignée en métal nickelé pour pousser. Prix indiqué même page. . . . . **10** »

(*Enrayures immobilisant les roues, prix indiqué même page, en plus 50 fr.*)

Fig. 625. — Mi-ouvert.

Porte-jambes à 2 élévations graduelles, par crémaillères et supports en fer.

PRIX :

En canne, molesquine ou reps. . . . . **70** fr.
— velours. . . . . **90** »
— maroquin. . . . . **100** »

Emballage en caisse. . . . . **5** fr.

(Voir ceux garnis dans différentes positions, fig. 282, 283 et 284 du *Catalogue 1894*.)

Supplément du Catalogue Dupont 1897 de matériel pour malades et blessés

FAUTEUIL CANNÉ A GRANDES ROUES

Se dirigeant par la personne assise et pouvant servir dans les appartements ou dehors

Dossier articulé. Roues mobiles par pédales, se plaçant et s'ôtant très aisément, en métal nickelé, à rampes et caoutchoutées.

Le porte-jambes également mobile, se soulevant ou s'abaissant par crémaillères et quart de cercle avec séparation complète, permettant au besoin de ne faire usage que d'une seule partie.

Arcs-boutants mobiles.

Accoudoirs garnis.

Se transforme en fauteuil-portoir avec brancards en fer à fourreaux superposés, comme figure 627.

Prix : Base, en canne, figure 177 du *Catalogue de 1894*.	475 fr.
Roues en métal nickelé, caoutchoutées.	75 »
Division du porte-jambes, prix indiqué au bas de la page 32.	25 »
Brancards spéciaux, métal nickelé avec fourreaux en avant et en arrière.	125 »
Ensemble	700 fr.
En molesquine	725 fr.
— reps.	750 »
— velours.	825 »
— maroquin.	875 »
Emballage en caisse. .	15 fr.

Fig. 626. — Développé



Fig. 627. — Transformé en fauteuil-portoir

Fig. 628. — Capote relevée

FAUTEUIL-VOITURE monté sur ressorts

Fig. 628-629

Caisse tôle ou osier, porte-pieds à 2 lames, garniture en crin pur, 1re qualité, couverture en molesquine.

PRIX :

Avec roues bois cerclées en fer et capote articulée.	400 fr.
Avec roues en métal peint et caoutchoutées	475 »
Le tablier, en plus	25 »

Même système que celui des figures 213 à 216 du *Catalogue de 1894*.

Fig. 629. — Capote abaissée

Supplément du Catalogue Dupont 1897 de matériel pour malades et blessés

VOITURE DE PROMENADES

Grandes roues en métal nickelé avec caoutchoucs pneumatiques (Modèle riche)

Les pneumatiques procurent une suspension très douce, très confortable, sans vibrations.

On les appréciera surtout pour franchir un obstacle, un seuil de porte, descendre un trottoir.

Ils ne secouent ni plancher, ni meubles, sont absolument silencieux sur les pavés ou le gravier . . . . . Prix. **1200** fr.

Se décomposant ainsi :

Voiture fig. 193 de la *page 50, Catalogue 1894*	325 fr.
Peinture fine	55 »
Couverture en maroquin.	100 »
Capote doublée. . . .	100 »
Tablier doublé.	45 »
3 roues en métal, caoutchoucs pneumatiques.	375 »
Articulation de la roue de devant	50 »
Toutes les ferrures polies et nickelées	150 »
	1200 fr.

Emballage en caisse à claires-voies **70** fr.

Fig. 630

Fig. 631. — Canné, Porte-pieds à 2 lames abaissé

FAUTEUIL CONFORTABLE A 2 MANIVELLES

Fig. 631. — Grandes roues en métal nickelé avec caoutchoucs pneumatiques.

En canne.	650 fr.
— molesquine	675 »
— reps.	700 »
— velours.	775 »
— maroquin.	825 »

Frein à excentrique : **75** fr. en plus.

Emballage en caisse à claires-voies . . . . . **25** fr.

(Voir même modèle avec caoutchoucs pleins, fig. 184 à 186, page 48 du Catalogue 1894.)

FAUTEUIL AUTOMOTEUR

Fig. 632. — Avec grandes roues en métal nickelé, caoutchoucs pleins,— 2 roues pivotantes derrière. Modèle de la fig. 303, *page 77 du Catalogue de 1894.*

Dossier articulé, bras, porte-jambes et oreilles mobiles. Ayant en plus une garde-robe avec bouchon se retirant derrière, sans déranger la personne assise. Châssis avec cuvette coulissant sous le siège. Couverture molesquine. Porte-jambes divisé. . . . . Prix. **820** fr.

Se décomposant ainsi :

Base : Fauteuil automoteur avec garde-robe, fig. 292, *page 74 du catalogue 1894.*	450 fr.
2 grandes roues en avant et 2 pivotantes en arrière, compris les ferrures, arbre, chappes, porte-chappes.	325 »
2 poignées en métal nickelé pour pousser.	20 »
Séparation complète du porte-jambes. Prix indiqué au bas de la page 32.	25 »
TOTAL.	820 fr.

Emballage et caisse à claires-voies, **30** fr.

Fig. 632

Supplément du Catalogue Dupont 1897 de matériel pour malades et blessés

VOITURE DE PROMENADES

Avec frein à manivelle, immobilisant instantanément les 2 grandes roues

Fig. 633

Fig. 633. — Ce frein peut s'adapter à toutes les voitures et les augmente de . . . . . **80** fr.

COUSSINS EN CAOUTCHOUC NATUREL, 1RE QUALITÉ



Fig. 634. Rond

Fig. 635. Demi-rond

Fig. 636. Fer à cheval

Fig. 637. Carré

RONDS :

Diam. 25 cent. .	**14** fr.	Diam. 40 cent. .	**23** fr.
— 30 — .	**16** »	— 45 — .	**28** »
— 35 — .	**20** »	— 50 — .	**32** »

DEMI-RONDS, FER A CHEVAL OU CARRÉS :

Diam. 25 cent. .	**18** fr.	Diam. 40 cent. .	**28** fr.
— 30 — .	**20** »	— 45 — .	**32** »
— 35 — .	**23** »	— 50 — .	**38** »

(*Voir prix des coussins garnis en crin pur, page 34 du Catalogue 1894.*)

Drap d'Hôpital.	Toile caoutchoutée, double face.	En pièce, le mètre.	**12** fr.
	— d'un seul côté.	—	**8** »

Matelas à air ou à eau, en caoutchouc pour prévenir ou sécher les eschares



Fig. 638

Avec capitons pour faciliter l'évaporation des vapeurs humides.

De 48 cent. sur 35.		**65** fr.
— 60 — 50.		**80** »
— 80 — 60.		**100** »
— 90 — 65		**120** »

Avec ouverture au centre, **20** fr. en plus.

Emballage en caisse. . . . . **3** fr.

NOTA. — Les matelas de caoutchouc ne se donnent jamais en location. En contact direct avec le corps, ils ne peuvent en toucher un autre.

Observations concernant les matelas d'eau en caoutchouc.

Ces matelas ne se louent pas et ne se reprennent jamais. Trois raisons militent contre ce refus : 1° Ils sont d'une manipulation tellement délicate qu'il y a lieu de craindre une éraflure, une pipûre, dommage très difficile et souvent même impossible à constater par un premier examen. 2° L'usage immédiat (contact direct avec le corps) que l'on fait de ces matelas est la principale raison qui me force au refus de les reprendre, dussé-je en perdre le client, car si je consentais à reprendre cet objet dont j'ignore et dois ignorer l'usage qui en a été fait, rien ne prouverait que je n'ai pas déjà consenti à le reprendre d'un autre client qui, lui, pourrait être atteint d'une maladie contagieuse. Il y a donc dans ce refus motivé une question de haute morale que mes clients doivent sérieusement approuver. 3° Je ne vends pas de matelas hydrostatique plus grand que celui de 90 × 65. Gonflé d'eau, son poids est très lourd ; en le faisant plus grand, on augmente bien entendu la capacité, ce qui le rend plus lourd, moins maniable et d'un usage dangereux, à cause de la charge d'eau. Lorsqu'on veut absolument en recouvrir tout un lit, on en prend plusieurs que l'on aboute.

Supplément du Catalogue Dupont 1897 de matériel pour malades et blessés

LIT MÉCANIQUE

INSTALLATION AVEC LA GOUTTIÈRE



Fig. 639

Cette installation remplace avec avantage celle avec mouffle, qu'il est très souvent impossible d'employer et de fixer solidement au-dessus d'un lit. — Elle évite toute perforation et dégradation du plafond ; son emploi est peu onéreux, puisqu'il suffit de louer l'appareil, toutes les sangles ne sont pas absolument nécessaires pour soulever, 4 sangles de 20 centimètres et les cordes pouvant à la rigueur suffire.

(*Voir prix au verso extérieur de la couverture.*)

Fig. 640

	Non garnie.	Garnie.		Non garnie.	Garnie.
Du sol aux aisselles jusqu'à 0m,60.	35 fr.	110 fr.	Du sol aux aisselles jusqu'à 1m,20.	55 fr.	150 fr.
— — — 0m,75.	40 »	120 »	— — — 1m,35.	62 »	165 »
— — — 0m,90.	45 »	130 »	— — — 1m,50.	70 »	180 »
— — — 1m,05.	50 »	140 »			

Garniture caoutchouc feuille anglaise cousue au bassin de la gouttière . . . . . 15 fr.
— — — au coussin mobile . . . . . 15 »

Mesures à prendre : Hauteur du sol aux aisselles, circonférence du bassin.

AVIS IMPORTANT. — **Les gouttières de Bonnet, garnies ou non, sont expédiées par retour du courrier sauf celles avec valve pour pansement des plaies, délai d'exécution, 4 à 5 jours.**

APPAREILS DIVERS POUR USAGE AU LIT



Fig. 641

Dossier pour lit à élévation graduelle pour soulever la tête et les reins, se place sous l'oreiller ou le premier matelas. Largeurs 70, 75, 80, 85 et 90 cent., au choix . . . . . Prix, **40** fr.
Au delà de 90 cent. jusqu'à 1m,20 sur commande, Prix . . . **60** fr. | Emballage sous toile. **3** fr.
Sous gros papier, gratuit.



Fig. 642

Second modèle de dossier, capitonné, pour lit, élévation graduelle, oreilles mobiles. Accoudoirs se graduant à volonté . . . . . **150** fr.
Emballage en caisse. **10** fr.

APPAREILS DIVERS POUR USAGE AU LIT



Fig. 643

Appareil suspenseur, douille mobile coulissant sur la barre transversale et se fixant à volonté; poignée en bois. Se place à la tête et aux pieds du lit, comme figure 115. Montage et démontage facile.

PRIX : **150** fr.

Poignée seule avec corde et épissures. **12** fr.

LOCATION :

1er mois.	30 fr.
2e —	25 »
Les mois suivants. . .	20 »

Emballage gratuit sous gros papier.

TABLE A TRANSFORMATIONS
DE TOUS SYSTÈMES

(Voir pages 81 et 82 du Catalogue 1894)

Long. du panneau, 90 c. Larg. 45. Haut. minim. 76. Haut. maxim. 114.

Le pupitre se soulève dans les 2 sens pour servir quel que soit l'emplacement du lit ou du fauteuil.

Pied à élévation graduelle par crémaillère. Rebord mobile.

PRIX : **80** fr.

Fig. 644 Table-Pupitre



Fig. 645 — Appareil suspenseur en place

Fig. 646

Cerceau en bois, supportant draps et couvertures. Pour garantir bras, corps et jambes.

Pour 1 pied ou 1 bras d'adulte.	4 fr.	*Envoi par colis postal. Pour recevoir franco adresser un mandat-poste de la valeur de l'objet en y joignant 0,85 pour le port.*
Pour les 2 pieds.	6 »	
Pour les 2 cuisses.	8 »	
L'abdomen (selon la corpulence) de.	10 à 18 »	



Fig. 647

Appui pour personnes oppressées ne pouvant dormir inclinées.

(Élévation graduelle.)

PRIX. **125** fr. Embal. en caisse. **10** fr.



Fig. 648

Appareil à suspension de Salter. Gouttière roulante pour jambe fracturée ou douloureuse.

PRIX : **50** fr. Embal. en caisse. **6** fr.

Supplément du Catalogue Dupont 1897 de matériel pour malades et blessés